



医療法人しょうわ会

フェリシア福岡病院

FELICIA FUKUOKA Hospital

サイン工事

制作期間：2024.11 - 2025.05

担当領域：サイン計画(プラン,意匠図作成)


制作ツール：Illustrator, Photoshop

制作体制：デザイナー 2名
設計 1名



職務内容について


建築デザインのコンセプトである【永続】をイメージしたコンクリート打放し仕上げになじむよう、サインはパンチングメタル仕様としました。案内サインは、永続的な可変性を持たせるため、ピン止めにより自由に脱着可能なデザインを採用。地域交流プラザのような開かれた雰囲気、サインが自然に溶け込むよう配慮しました。サイン製作においては、パンチングメタルの開口部分からベースの色を美しく見せるための調整や、ピン止めのズレや落下防止には特に苦労しました。しかし、細部までこだわることで、機能性とデザイン性を兼ね備えたサインが実現できました。




■ サインリスト

No	サイン名称
A-1	総合案内
A-2	外来担当医表
A-3	医療掲示 (お知らせ)
A-4	フロア案内+フロアMAP
A-5	EV案内表示
B-1	誘導表示 1-1 (壁面)
B-2	誘導表示 1-2 (壁面)
B-4	病室避難経路図
C-1	室名表示A (平付)
C-2	室名表示B (在空中)
C-4	No.表示 (突出)
C-5	診察室前担当医表示 (平付)
C-6	室名表示 (突出)
D-1	ピクト表示 (直貼)
D-2	ピクト表示 (突出)
E	シート切文字
F-1	受付 (Information) 表示
F-2	受付・会計表示 (カウンター置き)
F-3	ラ・フォンテヌ表示
G	切り文字表示
H	病室番号表示
I	EV屏表示
J	汎用表示 (放射線区域表示等)
K	ガラス屏表示
L	衝突防止表示
M	掲示板
N	階段室階数表示
O	消防隊進入口表示
P	消火器・消火栓表示
R	リネン棚表示
S	運営サイン
T	パーク・見学ホール ドア表示
U	救急入口サイン


ex-1	屋上サイン
ex-2	エントランス (英)
ex-3	名称サイン (英)
ex-4	館名表示A (自立)
ex-5	館名表示B (壁面)
ex-6	館名表示C (3F屋上)
ex-7	館名表示D (柱)
ex-8	駐車場誘導 (満空表示)
ex-9	屋外名称表示 (自立)
ex-10	屋外ピクト表示 (自立)
ex-11	定礎表示 (床面)
ex-12	屋上サイン (3F屋上)
ex-13	駐車場料金案内サイン (自立)
ex-14	車両誘導サイン (自立)
ex-15	車両誘導サイン (ガードレール付)




サインリスト	
No	サイン名称
A-1	総合案内
A-2	外来担当医表
A-3	医療掲示（お知らせ）
A-4	フロア案内+フロアMAP
A-5	EV案内表示
B-1	誘導表示1-1（壁面）
B-2	誘導表示1-2（壁面）
B-4	病室避難経路図
C-1	室名表示A（平付）
C-2	室名表示B（在空）
C-4	No.表示（突出）
C-5	診察室前担当医表示（平付）
C-6	室名表示（突出）
D-1	ビクト表示（直貼）
D-2	ビクト表示（突出）
E	シート切文字
F-1	受付（Information）表示
F-2	受付・会計表示（カウンター置き）
F-3	ラ・フォンテヌ表示
G	切り文字表示
H	病室番号表示
I	EV扉表示
J	汎用表示（放射線区域表示等）
K	ガラス扉表示
L	衝突防止表示
M	掲示板
N	階段室階数表示
O	消防隊進入口表示
P	消火器・消火栓表示
R	リネン棚表示
S	運営サイン
T	パーク・見学ホール ドア表示
U	救急入口サイン
ex-1	屋上サイン
ex-2	エントランス（英）
ex-3	名称サイン（英）
ex-4	館名表示A（自立）
ex-5	館名表示B（壁面）
ex-6	館名表示C（3F屋上）
ex-7	館名表示D（柱）
ex-8	駐車場誘導（満空表示）
ex-9	屋外名称表示（自立）
ex-10	屋外ビクト表示（自立）
ex-11	定礎表示（床面）
ex-12	屋上サイン（3F屋上）
ex-13	駐車場料金案内サイン（自立）
ex-14	車両誘導サイン（自立）
ex-15	車両誘導サイン（ガードレール付）



■ サインリスト	
No	サイン名称
A-1	総合案内
A-2	外来担当医表
A-3	医療掲示（お知らせ）
A-4	フロア案内+フロアMAP
A-5	EV案内表示
B-1	誘導表示1-1（壁面）
B-2	誘導表示1-2（壁面）
B-4	病室避難経路図
C-1	室名表示A（平付）
C-2	室名表示B（在空）
C-4	No.表示（突出）
C-5	診察室前担当医表示（平付）
C-6	室名表示（突出）
D-1	ピクト表示（直貼）
D-2	ピクト表示（突出）
E	シート切文字
F-1	受付（Information）表示
F-2	受付・会計表示（カウンター置き）
F-3	ラ・フォンテヌ表示
G	切り文字表示
H	病室番号表示
I	EV扉表示
J	汎用表示（放射線区域表示等）
K	ガラス扉表示
L	衝突防止表示
M	掲示板
N	階段室階数表示
O	消防隊進入口表示
P	消火器・消火栓表示
R	リネン棚表示
S	運営サイン
T	パーク・見学ホール ドア表示
U	救急入口サイン
ex-1	屋上サイン
ex-2	エントランス（英）
ex-3	名称サイン（英）
ex-4	館名表示A（自立）
ex-5	館名表示B（壁面）
ex-6	館名表示C（3F屋上）
ex-7	館名表示D（柱）
ex-8	駐車場誘導（満空表示）
ex-9	屋外名称表示（自立）
ex-10	屋外ピクト表示（自立）
ex-11	定礎表示（床面）
ex-12	屋上サイン（3F屋上）
ex-13	駐車場料金案内サイン（自立）
ex-14	車両誘導サイン（自立）
ex-15	車両誘導サイン（ガードレール付）




■ サインリスト	
No	サイン名称
A-1	総合案内
A-2	外来担当医表
A-3	医療掲示 (お知らせ)
A-4	フロア案内+フロアMAP
A-5	EV案内表示
B-1	誘導表示 1-1 (壁面)
B-2	誘導表示 1-2 (壁面)
B-4	病室避難経路図
C-1	室名表示A (平付)
C-2	室名表示B (在空)
C-4	No.表示 (突出)
C-5	診察室前担当医表示 (平付)
C-6	室名表示 (突出)
D-1	ビクト表示 (直貼)
D-2	ビクト表示 (突出)
E	シート切文字
F-1	受付 (Information) 表示
F-2	受付・会計表示 (カウンター置式)
F-3	ラ・フォンテヌ表示
G	切り文字表示
H	病室番号表示
I	EV屏表示
J	汎用表示 (放射線区域表示等)
K	ガラス屏表示
L	衝突防止表示
M	掲示板
N	階段室階数表示
O	消防隊進入口表示
P	消火器・消火栓表示
R	リネン棚表示
S	運営サイン
T	パーク・見学ホール ドア表示
U	救急入口サイン
ex-1	屋上サイン
ex-2	エントランス (英)
ex-3	名称サイン (英)
ex-4	館名表示A (自立)
ex-5	館名表示B (壁面)
ex-6	館名表示C (3F屋上)
ex-7	館名表示D (柱)
ex-8	駐車場誘導 (満空表示)
ex-9	屋外名称表示 (自立)
ex-10	屋外ビクト表示 (自立)
ex-11	定礎表示 (床面)
ex-12	屋上サイン (3F屋上)
ex-13	駐車場料金案内サイン (自立)
ex-14	車両誘導サイン (自立)
ex-15	車両誘導サイン (ガードレール付)






■ サインリスト	
No	サイン名称
A-1	総合案内
A-2	外来担当医表
A-3	医療掲示 (お知らせ)
A-4	フロア案内+フロアMAP
A-5	EV案内表示
B-1	誘導表示1-1 (壁面)
B-2	誘導表示1-2 (壁面)
B-4	病室避難経路図
C-1	室名表示A (平付)
C-2	室名表示B (在空)
C-4	No.表示 (突出)
C-5	診察室前担当医表示 (平付)
C-6	室名表示 (突出)
D-1	ビクト表示 (直貼)
D-2	ビクト表示 (突出)
E	シート切文字
F-1	受付 (Information) 表示
F-2	受付・会計表示 (カウンター置式)
F-3	ラ・フォンテース表示
G	切り文字表示
H	病室番号表示
I	EV扉表示
J	汎用表示 (放射線区域表示等)
K	ガラス扉表示
L	衝突防止表示
M	掲示板
N	階段室階数表示
O	消防隊進入口表示
P	消火器・消火栓表示
R	リネン棚表示
S	運営サイン
T	パーク・見学ホール ドア表示
U	救急入口サイン
ex-1	屋上サイン
ex-2	エントランス (英)
ex-3	名称サイン (英)
ex-4	館名表示A (自立)
ex-5	館名表示B (壁面)
ex-6	館名表示C (3F屋上)
ex-7	館名表示D (柱)
ex-8	駐車場誘導 (満空表示)
ex-9	屋外名称表示 (自立)
ex-10	屋外ビクト表示 (自立)
ex-11	定礎表示 (床面)
ex-12	屋上サイン (3F屋上)
ex-13	駐車場料金案内サイン (自立)
ex-14	車両誘導サイン (自立)
ex-15	車両誘導サイン (ガードレール付)





和文：ロダンDB

数字: Klavika Regular

 $\frac{1}{2}$




S:1/15

本体：スチール加工 + パンチングメタル 焼付塗装仕上げ (N-40 / 3分ツヤ)
 背面プレート 焼付塗装仕上げ (22-80V)
 表示部：シナ材10t CL仕上げ 裏面マグネット貼り
 ピン：ステンレス棒φ9 L=37 焼付塗装仕上げ (22-80V) 先端部ネオジウム接着2t φ8
 表示：塩ビシート切文字貼り 平面図・小ピクト：シルク印刷





S:1/15

本体：スチール加工 + パンチングメタル 焼付塗装仕上げ (N-40 / 3分ツヤ)
 背面プレート 焼付塗装仕上げ (O2-70T)
 表示部：シナ材10t CL仕上り 裏面マグネット貼り
 ピン：ステンレス棒φ9 L=37 焼付塗装仕上げ (O2-70T) 先端部ネオジウム接着2t φ8
 表示：塩ビシート切文字貼り 平面図・小バクト：シルク印刷






和文：ロダンDB
数字：Klavika Regular









- 1F：75-40T
- 2F：22-80V
- 3F：02-70T
- 4F：39-60L
- 5F：85-40T
- N-40

- タックペイント NBS797
- VC-94111/マットダルブルー
- 3M JS1708XL/オフサイドグリーン
- VC-94114/ブルーイッシュグレー



S:1/2

本体：スチール加工 + パンチングメタル 焼付塗装仕上げ (N-40 / 3分ツヤ)
背面プレート 焼付塗装仕上げ (各色)
表示部：シナ材10t CL仕上げ 裏面マグネット貼り
ピン：ステンレス棒φ9 L=37 焼付塗装仕上げ (各色) 先端部ネオジウム接着2t φ8
表示：塩ビシート切文字貼り



株式会社 伊藤喜三郎建築研究所 一般建築士事務所 福岡県知事登録番号 第1-60766号 設計者 永田裕久 一般建築士登録番号 第334943号	設 計 者				件 名 (仮称) しょうわ会統合病院新築工事		Job-No. 21001
	相談責任者 永田裕久 一般建築士 第334943号	主任設計者 宮沢希美 一般建築士 第308963号	担当 吉野由起音		図 名	サイン詳細図-1	意匠
					縮 尺	1/300(A1), 1/600(A3)	日 付 2023/6 (令和5年)
					伊 藤 喜 三 郎 建 築 研 究 所		

和文: ロダンDB
数字: Klavika Regular

通路幅


1F (01)

550

扉枠上部合わせ

1000

S:1/2



S:1/15

S:1/15

X4



本体: スチール加工 + パンチングメタル 焼付塗装仕上げ (N-40 / 3分ツヤ)
背面プレート 焼付塗装仕上げ (75-40T)
表示部: シナ材10t CL仕上げ 裏面マグネット貼り
ピン: ステンレス棒φ9 L=37 焼付塗装仕上げ (75-40T) 先端部ネオジウム接着2t φ8
表示: 塩ビシート切文字貼り

1F: 75-40T
N-40
VC-94114
ブルーイッシュグレー



株式会社 伊藤喜三郎建築研究所 九州支店 一般建築士事務所 福岡県知事登録番号 第1-60766号 設計者 永田裕久 一般建築士登録番号 第334943号	設 計 者					件 名 (仮称) しょうわ会統合病院新築工事		Job-No. 21001
	相談責任者 永田裕久 一般建築士 第334943号	主任設計者 宮沢希美 一般建築士 第368963号	田中孝 吉野由起吾			図 名	サイン詳細図-1	意匠
						縮 尺	1/300(A1), 1/600(A3)	日 付 2023/6 (令和5年)
						伊 藤 喜 三 郎 建 築 研 究 所		

和文: ロダンDB
数字: Klavika Regular





本体: スチール加工 + パンチングメタル 焼付塗装仕上げ (N-40 / 3分ツヤ)
背面プレート 焼付塗装仕上げ (75-40T)
表示部: 単板積層材10t オイルステイン仕上げ 裏面マグネット貼り
ピン: ステンレス棒φ9 L=37 焼付塗装仕上げ (75-40T) 先端部ネオジウム接着2t φ8
表示: 塩ビシート切文字貼り+出力シート貼り

- 1F : 75-40T
- N-40
- VC-94114
ブルーイッシュグレー



株式会社 伊藤喜三郎建築研究所 九州支店 一般建築士事務所 福岡県知事登録番号 第1-60766号 設計者 永田裕久 一般建築士登録番号 第334943号	設 計 者					件 名 (仮称) しょうわ会統合病院新築工事		Job-No. 21001
	相談責任者 永田裕久 一般建築士 第334943号	主任設計者 宮沢希美 一般建築士 第368963号	担当 吉野由起香			図 名	サイン詳細図-1	意匠
						縮 尺	1/300(A1), 1/600(A3)	日 付 2023/6 (令和5年)
						伊 藤 喜 三 郎 建 築 研 究 所		

和文：ロダンDB
数字：Klavika Regular





S:1/2

本体：スチール加工 + パンチングメタル 焼付塗装仕上げ (N-40 / 3分ツヤ)
背面プレート 焼付塗装仕上げ (75-40T)
表示部：単板積層材10t オイルステイン仕上げ 裏面マグネット貼り
ピン：ステンレス棒φ9 L=37 焼付塗装仕上げ (75-40T) 先端部ネオジウム接着2t φ8
表示：塩ビシート切文字貼り+出力シート貼り

S:1/15

- 1F：75-40T
- N-40
- VC-94114
ブルーイッシュグレー





和文: ロダンDB
数字: Klavika Regular

出力シート貼






本体：スチール加工+パンチングメタル (N-40 / 3分ツヤ)
背面プレート 焼付塗装仕上げ (75-40T)
表示部：木切文字 3t

S:1/2

1F : 75-40T

N-40



和文：ロダンDB
数字：Klavika Regular




1F





本体：スチール加工+パンチングメタル (N-40 / 3分ツヤ)
背面プレート 焼付塗装仕上げ (75-40T)
表示部：木切文字 3t
在空表示：アクリル板加工 パラグラス (C-9905K)

S:1/2



和文：ロダンDB
数字：Klavika Regular

1F

相談室

(75-40T)

×2

応接室

霊安室

大浴室

脱衣室

2F

医師控室
1

(22-80V)

医師控室
2

見学ホール

3F

見学ホール

(02-70T)

4F


見学ホール

(39-60L)

5F


見学ホール


(85-40T)




本体: スチール加工 + パンチングメタル
焼付塗装仕上げ (N-40 / 3分ツヤ)
表示: 木切文字 3t

数字: Klavika Regular






S:1/8



S:1/20





本体：スチール加工 + パンチングメタル
焼付塗装仕上げ (N-40 / 3分ツヤ)
表示：木切文字 3t

和文：ロダンDB

数字：Klavika Regular

心電図・
肺機能室

血圧脈波
検査室

エコー検査室

骨密度測定室

X線撮影室
1

X線撮影室
2

透視室

CT

内視鏡
前処置室

MRI

	タックベイント NBS797		塗装色：N-40
	VC-9499/マットダルブルー		
	3M JS1708XL/オフサイドグリーン		
	VC-94114/ブルーイッシュグレー		
	VC-9401/マットアイスグレー		

140

トイレ ×2

トイレ ×5

トイレ ×2

トイレ ×2

トイレ ×1

トイレ ×1

100

×4

×4

×4

ベース：マグネットシート
表示：出力シート貼

2F (20)

140

x2 x2 x2 x2 x2

x1 x1

2320

天王星 Neptune トイレ x1

土星 Saturn トイレ x1

天王星 Uranus トイレ x1

木星 Jupiter トイレ x1

火星 Mars トイレ x1

金星 Venus トイレ x1

水星 Mercury トイレ x1

SUS切文字 焼付塗装 (N-40) x1

4F (18)

140

Staff x2

Staff x2

x3

x1

x1

海王星 Neptune トイレ x1

土星 Saturn トイレ x1

天王星 Uranus トイレ x1

木星 Jupiter トイレ x1

火星 Mars トイレ x1

金星 Venus トイレ x1

水星 Mercury トイレ x1

SUS切文字 焼付塗装 (N-40) x1

x1

ベース: マグネットシート
表示: 出力シート貼

5F (17)

140

Staff x2

Staff x2

x3

x1

x1

海王星 Neptune トイレ x1

土星 Saturn トイレ x1

天王星 Uranus トイレ x1

木星 Jupiter トイレ x1

火星 Mars トイレ x1

金星 Venus トイレ x1

水星 Mercury トイレ x1

17

ベース: マグネットシート
表示: 出力シート貼

SUS切文字 焼付塗装 (N-40)



木星 Jupiter




火星 Mars

金星 Venus

水星 Mercury





本体：スチール加工 + パンチングメタル
焼付塗装仕上げ (N-40 / 3分ツヤ)
表示：木切文字 3t

1F (15)

01




×1



02



×1



03, 05



×2



04, 06, 10




×3



07



×1




09




×1




11




×1



13




×1



15



×1



×1




×1



2F (12)
02, 12

155
140



x2

03



x1

04



x1

06, 07, 10, 11



x4

08




x1

09




x1


13



x1




x1






3F (12)
02, 12

155
140



x2



03




x1



04



x1



06, 07, 10, 11




x4



08



x1




09




x1




13



x1






x1




4F (12)
02, 12

155
140



x2




03




x1



04



x1




06, 07, 10, 11




x4



08



x1




09




x1




13




x1





x1








塩ビシート切文字扉直貼

S:1/2


- VC-941114/ブルーイッシュグレー
- VC-9401/マットアイスグレー

和文: ロダンDB
英字: 遊ゴシックLight (平体115%)
数字: Klavika Regular

サムターン表示




×4 ×8



×20 ×9

S:1/10

消防関連



- S:1/10
1F (98)
- 守衛室 ×2
- Staff Only ×6
- 打合室 ×2
- 医事課・地域連携室
- 救急室 ×2
- 感染外来
- 感染診察室 ×2
- 感染診察室前室
- 感染検査室
- 観察個室
- PS 1
- PS 2
- PS 3 (タイル貼)
- 食品庫 ×2
- 倉庫 5 ×2
- 検収室
- 準備室
- 下処理室
- 調理室 ×2
- 更衣・休憩室 1
- 栄養科事務室
- 職員食堂 ×2
- 洗浄室 ×3
- 更衣・休憩室 2 ×2
- 廃棄物保管庫 ×3
- リネン
- 感染性廃棄物
- EPS 1
- EPS 2
- EPS 3
- 倉庫 3 ×2
- AC
- 倉庫 2 ×2
- MRI機械室 ×2
- 作業室 ×2
- PS・DS
- S:1/10
1F (98)
- 静養室
- 救急観察室 (タイル貼)
- 通所リハ
- ラ・フォンテーヌ ×2
- 使用済みリネン庫
- 介護材料室
- 清潔リネン庫
- 脱衣室 2
- 掃除用具庫
- 倉庫 1
- 内視鏡前処置室 ×2
- 内視鏡検査室 ×3
- 採型ギプス室
- 観察室 ×2
- 操作室 3
- 操作室 2
- 倉庫 4
- 操作室 1 ×2
- X線撮影室 1
- X線撮影室 2
- 臨床検査室 ×4
- 診察室 1
- 診察室 2
- 診察室 3
- 診察室 4
- 診察室 5
- 診察室 6
- 診察室 7
- 診察室 8
- 診察室 9
- 診察室 10
- 外来受付


- 2F (34)
- 手術室 1
- 手術室 2
- ラウンジ
- 手術ホール
- 医師控室 2
- AC
- 既滅菌保管庫
- 洗浄・滅菌室
- PS 1 (グレークロス貼)
- PS 2
- PS 3
- EPS 1 (グレークロス貼)
- EPS 2
- EPS 3
- EPS 4
- 診療情報管理室
- Staff Only
- 器材庫
- システム室
- 薬剤室 ×2
- 無菌室
- DI室
- 使用済みリネン庫
- 倉庫
- 清潔リネン庫
- 洗浄室 2
- 清潔オムツ庫
- クローク
- 準備室
- 洗浄室 1
- 洗浄室 3
- PS・DS (グレークロス貼)
- 医師控室 1

- 3F (22)
- 立体駐車場 ×2
- AC
- Staff Only
- EPS 1
- EPS 2
- EPS 3
- 使用済みリネン庫
- 倉庫
- 清潔リネン庫
- 洗浄室 2
- 清潔オムツ庫
- PS 1
- 準備室
- 洗浄室 1
- クローク
- 器材庫
- PS・DS
- 洗浄室 3
- 医師当直室
- 職員更衣室
- 言語聴覚室 1

- 4F (26)
- AC
- Staff Only
- PS 1
- PS 2
- 問仕切収納庫 1
- 問仕切収納庫 2 ×2
- 収納庫
- EPS 1
- EPS 2
- EPS 3
- 使用済みリネン庫
- 倉庫
- 清潔リネン庫
- 洗浄室 2
- 清潔オムツ庫
- 準備室
- クローク
- 洗浄室 1
- 器材庫
- PS・DS
- 洗浄室 3
- 大会議室 A
- 大会議室 B
- 大会議室 C
- 職員当直室

- 5F (21)
- AC
- Staff Only
- 予備室 (倉庫) ×2
- PS 1
- PS 2
- EPS 1
- EPS 2
- EPS 3
- 使用済みリネン庫
- 倉庫
- 清潔リネン庫
- 洗浄室 2
- 清潔オムツ庫
- 準備室
- クローク
- 洗浄室 1
- 器材庫
- PS・DS
- 洗浄室 3
- 言語聴覚室 2

- RF (1)
- PS 2




S:1/20



英字:遊ゴシックLight (平体115%)

外来受付






和文：ロダンDB
英字：遊ゴシックLight（平体115%）

Φ3 × 5ピッチ



本体：スチール 6t 加工 + パンチングメタル
焼付塗装仕上げ（N-40 / 3分ツヤ）
表示：木切文字 3t
底部：ゴム貼 1t

S:1/3



×1

S:1/5



×1



×1




×1



×4



和文：ロダンDB



S:1/15

ステンレス5t 加工 焼付塗装仕上げ (N-40)

遊ゴシックLight (平体115%)

1,340

150


RECEPTION

×4


S:1/10

ステンレス切文字 3t HL仕上げ

2F



3F




型枠 (小口塗装)

フォント:遊ゴシックLight (平体120%)

フォント:遊ゴシックLight

Diagram illustrating the dimensions of the word "PARK" in a vertical orientation. The width of the letters is 330, and the height of the word is 2500.

S:1/30



株式会社 伊藤喜三郎建築研究所
九州支店
一級建築士事務所
福岡県知事登録番号 第1-60766号
設計者 永田裕久
一級建築士登録番号 第334943号

設 計 書		
編着責任者 永田裕久 一級建築士 第334943号	主任技術者 宮武希実 一級建築士 第368963号	担当 吉野由起音

件 名 (仮称) しょうわ会統合病院新築工事

図名	サイン詳細図-1	意匠
----	----------	----


縮 尺 1/300(A1),1/600(A3)	日 付 2023/6 (令和5年)	121
-------------------------	-------------------	-----

伊藤喜三郎建築研究所

Job-No.	
---------	--


意匠

121



S:1/3

	2F : 22-80V
	3F : 02-70T
	4F : 39-60L
	5F : 85-40T
	N-40



S:1/5

2F (48)

201	202	203	204	205	206	210	211
212	213	214	215	216	217	218	219
221	222	223	224	225	226	227	228
231	232	233	234	235	236	237	238
241	242	243	244	245	246	247	248
251	252	253	254	255	256	257	258



S:1/5

3F (46)

301	302	303	304	305	306	311	312
313	314	315	316	317	318	319	321
322	323	324	325	326	327	328	331
332	333	334	335	336	337	338	341
342	343	344	345	346	347	348	351
352	353	354	355	356	357		

S:1/5

4F (43)



401	402	403	404	405	406	411	412
413	414	415	416	417	418	419	421
422	423	424	425	426	427	428	431
432	433	434	435	436	437	438	441
442	443	444	445	446	447	448	451
452	453	454					

S:1/5


5F (46)

501	502	503	504	505	506	511	512
513	514	515	516	517	518	519	521
522	523	524	525	526	527	528	531
532	533	534	535	536	537	538	541
542	543	544	545	546	547	548	551
552	553	554	555	556	557		


数字:Klavika Regular



1F 2F 3F



4F 5F




2F みずほ病棟

3F さくら病棟

4F なみき病棟

5F やちよ病棟



和文：ロダンDB

540

患者用

放射線
管理区域

注意

指示があるまで
入室しないでください。

院 長

エックス線検査を
受けられる方へ

1. 指示があるまで入室しないでください。

2. 機械器具には手を触れないでください。

3. 介助等で立ち入る場合は技師の指示に従ってください。

4. 妊婦またはその疑いがある方は事前に医師、または技師に申し出てください。

5. 現金貴金属等には十分注意してください。

6. わからない事は医師、または技師にお尋ねください。

院 長

×5

表示：出力シート貼

S:1/5

540

従事者用

放射線
管理区域

注意

指示があるまで
入室しないでください。

院 長

放射線取扱
従事者心得

1. 個人被曝線量測定器（フィルムバッジ等）は必ず着用し作業すること。

2. X線を人体に照射する時は必要最小限にとどめる等被曝防止の措置を講ずること。

3. X線照射中は「使用中」のランプをつけ、無用の者は撮影室内へ入らせないこと。

4. 撮影室内でX線照射作業をする者は必ず被曝防止の措置を講ずること。

5. X線を人体に照射した者は照射録を作成すること。

6. X線室、X線装置、器具等は定期的に点検整備し、また規定に基づき、漏洩線量の測定を行い記録すること。

7. 健康診断は規定に基づき定期的に受診すること。

院 長

×5

S:1/5

540

患者＋従事者用（手術室）

放射線
管理区域

注意

指示があるまで
入室しないでください。

院 長

エックス線検査を
受けられる方へ

1. 指示があるまで入室しないでください。

2. 機械器具には手を触れないでください。

3. 介助等で立ち入る場合は技師の指示に従ってください。

4. 妊婦またはその疑いがある方は事前に医師、または技師に申し出てください。

5. 現金貴金属等には十分注意してください。

6. わからない事は医師、または技師にお尋ねください。

放射線取扱従事者心得

1. 個人被曝線量測定器（フィルムバッジ等）は必ず着用し作業すること。

2. X線を人体に照射する時は必要最小限にとどめる等被曝防止の措置を講ずること。

3. X線照射中は「使用中」のランプをつけ、無用の者は撮影室内へ入らせないこと。

4. 撮影室内でX線照射作業をする者は必ず被曝防止の措置を講ずること。

5. X線を人体に照射した者は照射録を作成すること。

6. X線室、X線装置、器具等は定期的に点検整備し、また規定に基づき、漏洩線量の測定を行い記録すること。

7. 健康診断は規定に基づき定期的に受診すること。

院 長

×2

540

MRI用

磁 場
管理区域

大変強い磁場

指示があるまで
入室しないでください。

院 長

MRI 検査を
受けられる方へ

MRI検査室内は、強い磁場になっています。
次の点にご協力をお願いします。

1. 次の方は原則として検査ができません。

- ・心臓ペースメーカーを使用している方。
- ・動脈止血クリップのある方。
- ・人工弁を使用している方。
- ・その他、体内埋め込み金属のある方は、検査を受けられない可能性がありますので、あらかじめ申し出下さい。

2. 磁石で引きつけられる金属類は、原則として検査室内へは持ち込めません。

- ・時計、ネックレス、ヘアピン、指輪、入歯、眼鏡、ベルト等

3. 磁気記録媒体は、内容が消去されるため持ち込めません。

- ・キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、定期券等

4. その他、不明な点は担当者におたずね下さい。

院 長

×1

270

（倉庫3側）

放射線
管理区域

注意

指示があるまで
入室しないでください。

院 長

×1

437


33

50


通所リハ
ラ・フォンテーヌ

S:1/5

塩ビシート切文字扉直貼 (VC-9402/マットホワイト)




■衝突防止表示（片面）




塩ビシート切文字貼り (VC-9402/マットホワイト)

■自動ドア表示（両面）





出力シート貼り
(VC-94114/ブルーイッシュグレー)





塩ビシートガラス面直貼


S:1/20








和文：ロダンDB




内側



S:1/3


外側

反射シート（内貼用）





ベース：スチールプレート 1.6t+出力シート貼り
プレート：マグネットプレート+テプラ貼り





S:1/2



S:1/20



株式会社 伊藤喜三郎建築研究所 九州支店 一般建築士事務所 福岡県知事登録番号 第1-60766号 設計者 永田裕久 一般建築士登録番号 第334943号	設 計 者					件 名 (仮称) しょうわ会統合病院新築工事		Job-No. 21001
	相談責任者 永田裕久 一般建築士 第334943号	主任設計者 宮沢希美 一般建築士 第308963号	田中孝 吉野由起吾			図 名	サイン詳細図-1	意匠
						縮 尺	1/300(A1), 1/600(A3)	日 付 2023/6 (令和5年)
						伊 藤 喜 三 郎 建 築 研 究 所		



150

100

生理検査受付窓口

検査に来られた方は
ボタンを押して
前でお待ちください




本体：アルミ複合板
表示：出力シート貼


S:1/2

尿検査窓口



採尿コップを入れて
ボタンを押して
お知らせください

×2






PARK側



見学ホール室内側



S:1/20



55


ENTRANCE


ステンレス切文字 3t HL仕上げ

463

S:1/5

遊ゴシックLight (平体115%)







ベース: ステンレス切文字 10t HL仕上げ 一部塗装 (フェリシアブルー)
ステンレス切文字 3t 焼付塗装仕上げ (フェリシアブルー)
台座部分: ステンレスFB-5t×30 HL仕上げ

S:1/15


遊ゴシックLight (平体115%)



株式会社 伊藤喜三郎建築研究所 九州支店 一般建築士事務所 福岡県知事登録番号 第1-60766号 設計者 永田裕久 一般建築士登録番号 第334943号	設 計 者			件 名 (仮称) しょうわ会統合病院新築工事		Job-No. 21001
	相談責任者 永田裕久 一般建築士 第334943号	主任設計者 西沢希美 一般建築士 第308963号	田中孝 吉野由起音	図 名 サイン詳細図-1		意 匠
				縮 尺 1/300(A1), 1/600(A3)	日 付 2023/6 (令和5年)	121
				伊 藤 喜 三 郎 建 築 研 究 所		



本体:ステンレス加工 焼付塗装仕上 (リン酸処理風)
文字:塩ビシート貼 (VC-9402G / マットホワイト)
マーク:出力シート貼り




ステンレス切文字 5t HL仕上げ 8mm浮かし

$$S=1/100$$




1/80

SUSチャンネル文字 HL仕上
乳半アクリルカバー 透過シート LED内照式




S:1/20

本体：ステンレス加工 焼付塗装仕上 (リン酸処理風)
文字：抜き文字LED内照式
P表示：塩ビシート貼 (VC-9402G / マットホワイト)




S:1/5

本体: ステンレスプレート 2mm HL仕上
文字: エッチング加工色差し (ブラック)





S:1/50

ベース：SUSパンチング加工
SUSチャンネル文字 焼付塗装仕上 (日塗工 N-30)
乳半アクリルカバー 透過シート LED内照式





株式会社 伊藤喜三郎建築研究所 九州支店 一般建築士事務所 福岡県知事登録番号 第1-60766号 設計者 永田裕久 一般建築士登録番号 第334943号	設計者			件名 (仮称) しょうわ会統合病院新築工事		Job-No.
	相談責任者 永田裕久 一般建築士 第334943号	主任技術者 宮沢希美 一般建築士 第308963号	田中孝 吉野由起音	図名 サイン詳細図-8		意匠
				縮尺 1/300(A1), 1/600(A3)	日付 2023/6 (令和5年)	129
	伊藤喜三郎建築研究所					









支柱：溶融亜鉛メッキ φ60.5
表示：アルミ基板 t2 低リブ加工+出力シート貼

S:1/20



両面
×1





表示：アルミ基板 t2 +塩ビシート貼

S:1/10